



MAKITA AKCIÓ 2011. első negyedév

Érvényes: 2011.01.01 - 2011.03.31-ig!
További gépeinkről érdeklődjön üzletünkben.

I. 2011 negyedév



A képek csak illusztrációk. Az akció időtartama alatt az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges tévedésekért, és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

Az Ön márkakereskedője:



Superbrands^{3x}
108 109 10

BUSINESS Superbrands^{3x}
108 109 10

www.makita.hu

Megváltozott ütőenergiaértékek

A Makita Corporation (mint ahogy majdnem az összes elektromos kéziszerszámgyártó) tagja az **EPTA** (European Power Tools Association) –nak, azaz az Európai Elektromos Kéziszerszámgyártók Szövetségének. Ez a szervezet egységesíti a különböző standardokat, hozzájárul ahhoz, hogy a technikai, és a környezettel kapcsolatosan információk elérhetőek legyenek így biztosítva tiszta és fair versenyt. Jelenleg a gyártók a hasonló gépekre különböző ütőenergiákat adnak meg. Ez a fogyasztók számára megtévesztő, így az **EPTA** egy egységes mérési módszert dolgozott ki és írt elő tagjai számára. Az ez alapján mért adatok feltüntetése kötelező minden **EPTA** tag részére, így ennek megfelelően ezek az értékek kerülnek feltüntetésre kiadványainkban. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a – mivel döntően az értékek kisebbek lettek – nem a gép teljesítménye változott, hanem a MAKITA egy független szervezet által kidolgozott módszerrel mért adatokat is feltünteti.

Hogyan értelmezzük a feltüntetett EPTA értékeket?

Példa: HR2470

Régi érték: 2,7J

EPTA érték: 2,4J*

HR2470 / Fúró-vésőkalapács

Teljesítményfelvétel: 780 W

Fordulatszám: 0 - 1.100/p

Ütőenergia: 2,7J / 2,4J* EPTA

Ütésszám: 0 - 4.500/p

Teljesítmény:

(acél/beton/fa): 13/24/32 mm

Kábelhossz: 4,0 m

Súly: 2,9 kg



- Tokmánykulcs
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző

Beton fúrására nem ajánlott!



HP1640

Ütvefúró

Teljesítményfelvétel: 680 W

Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm

Fordulatszám: 0 - 2.800/p

Ütésszám: 0 - 44.800/p

Kábelhossz: 2,0 m

Súly: 2,0 kg



- Tokmánykulcs
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző
- + ajándék bit

Beton fúrására nem ajánlott!



HP1641K1X

Ütvefúró

Teljesítményfelvétel: 680 W

Tokmánybefogás: 13 mm

Fordulatszám: 0 - 2.800/p

Ütésszám: 0 - 44.800/p

Kábelhossz: 2,0 m

Súly: 2,0 kg



- Tokmánykulcs
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző

Beton fúrására nem ajánlott!



HP1631K

Ütvefúró

Teljesítményfelvétel: 710 W

Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm

Fordulatszám: 0 - 3.200/p

Ütésszám: 0 - 48.000/p

Kábelhossz: 2,0 m

Súly: 2,0 kg

Bruttó listaár: 27 210 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
19 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
15 920 Ft

Bruttó listaár: 35 210 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
25 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
20 720 Ft

Bruttó listaár: 36 290 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
26 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
21 520 Ft



- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző
- Tokmánykulcs



HP2050 / Ütvefúró

Teljesítményfelvétel: 720 W
Fordulatszám: 1. 0 - 1.200/p
2. 0 - 2.900/p

Teljesítmény (acél/fa): 13/40 mm
Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm
Kábelhossz: 2,0 m
Súly: 2,5 kg

Bruttó listaár: 55 500 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
39 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
31 920 Ft



- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző
- Tokmánykulcs



HP2070 / Ütvefúró

Teljesítményfelvétel: 1.010 W
Fordulatszám: 1. 0 - 1.200/p
2. 0 - 2.900/p

Teljesítmény (acél/fa): 16/40 mm
Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,5 kg

Bruttó listaár: 71 650 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
49 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
39 920 Ft



- Gyorstokmány



6413 / Fúrógép

Teljesítményfelvétel: 450 W
Tokmánybefogás: 1,5 - 10 mm
Fordulatszám: 0 - 3.000/p
Teljesítmény (fa/fém): 25/10 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 1,3 kg

Bruttó listaár: 22 910 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
16 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
13 520 Ft



- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző
- Fogaskosorús tokmány
- Tokmánykulcs
- Tokmánykulcstartó



DP4010 / Fúrógép

Teljesítményfelvétel: 720 W
Fordulatszám: 1. 0 - 1.200 1/p
2. 0 - 2.900 1/p
Teljesítmény (fa/fém): 40/13 mm
Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,3 kg

Bruttó listaár: 50 430 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
36 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
29 520 Ft



- Oldalmarkolat



DP4700 / Fúrógép

Teljesítményfelvétel: 510 W
Fordulatszám: 0 - 550/p
Teljesítmény (fa/fém): 36/13 mm
Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm
Max. nyomaték: 38 Nm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,2 kg

Bruttó listaár: 83 330 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
61 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
49 520 Ft



- Tokmánykulcs
- Oldalmarkolat



DS4011 / Fúró-keverőgép

Teljesítményfelvétel: 750 W
 Fordulatszám: 600/p
 Tokmány: 13 mm
 Teljesítmény (fa/fém): 36/13 mm
 Kábelhossz: 2,5 m
 Súly 2,8 kg

Bruttó listaár: 92 100 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

67 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

54 320 Ft



UT120 / Keverőgép

Teljesítményfelvétel: 1.150 W
 Fordulatszám: 250 - 580/p
 Keverőlapát átmérő max.: 140 mm
 Befogás típusa: M 14
 Kábelhossz: 2,5 m
 Súly: 5 kg

Bruttó listaár: 152 370 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

111 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

89 520 Ft



- Oldalmarkolat
- Szerelőkulcsok



UT2204 / Keverőgép

Teljesítményfelvétel: 850 W
 Fordulatszám: 550/p
 Keverőlapát átmérő max.: 220 mm
 Befogás: M12
 Kábelhossz: 2,5 m
 Súly: 3,4 kg

Bruttó listaár: 101 010 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

74 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

59 920 Ft



- Oldalmarkolat
- Fogaskoszorús tokmány



DA3010F / Sarokfúrógép

Teljesítményfelvétel: 450 W
 Fordulatszám: 0 - 2.400/p
 Teljesítmény (fa/fém): 25/10 mm
 Tokmánybefogás: 0,5 - 10 mm
 Kábelhossz: 2,5 m
 Súly: 1,6 kg

Bruttó listaár: 93 480 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

69 900 Ft


Ajánlott nettó kisker. ár:

55 920 Ft





- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző



SDS-PLUS befogás

HR2460 / Fúrókalapács


Teljesítményfelvétel: 780 W
Fordulatszám: 0 - 1.100/p
Ütésszám: 0 - 4.500/p
Ütőenergia: 2,7J / 2,4J* EPTA
Teljesítmény:
(acél/beton/fa): 13/24/32 mm
Kábelhossz: 4,0 m / Súly 2,8 kg



Bruttó listaár: 67 340 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
44 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
35 920 Ft



- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző



SDS-PLUS befogás

HR2800 / Fúrókalapács

Teljesítményfelvétel: 800 W
Fordulatszám: 0 - 1.100/p
Ütőenergia: 2,9J / 2,8J* EPTA
Ütésszám: 0 - 4.500/p
Teljesítmény:
(acél/beton/fa): 13/28/32 mm
Kábelhossz: 4,0 m / Súly: 3,4 kg



Bruttó listaár: 99 170 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
74 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
59 920 Ft



- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző



SDS-PLUS befogás

HR2470 / Fúró-vésőkalapács

Teljesítményfelvétel: 780 W
Fordulatszám: 0 - 1.100/p
Ütőenergia: 2,7J / 2,4J* EPTA
Ütésszám: 0 - 4.500/p
Teljesítmény:
(acél/beton/fa): 13/24/32 mm
Kábelhossz: 4,0 m
Súly: 2,9 kg



Bruttó listaár: 80 570 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
56 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
45 520 Ft



- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző
- Fúrótokmány
- SDS-PLUS tokmány



SDS-PLUS befogás

HR2470T / Fúró-vésőkalapács

Teljesítményfelvétel: 780 W
Fordulatszám: 0 - 1.100/p
Ütőenergia: 2,7J / 2,4J* EPTA
Ütésszám: 0 - 4.500/p
Teljesítmény:
(acél/beton/fa): 13/24/32 mm
Kábelhossz: 4,0 m / Súly: 3,0 kg



Bruttó listaár: 99 480 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
72 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
58 320 Ft



- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző
- Fúrótokmány



SDS-PLUS befogás

HR2810T / Fúró-vésőkalapács

Teljesítményfelvétel: 800 W
Fordulatszám: 0 - 1.100/p
Ütésszám: 0 - 4.500/p
Ütőenergia: 2,9J / 2,9J* EPTA
Fúrásteljesítmény:
(acél/beton/fa): 13/28/32 mm
Kábelhossz: 4,0 m / Súly 3,5 kg



Bruttó listaár: 115 770 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
84 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
67 920 Ft

- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző
- Szerszám kenőzsír



SDS-MAX befogás

**HR4002 / Fúró-vésőkalapács**

Teljesítményfelvétel: 1.050 W 
 Fordulatszám: 680/p
 Ütésszám: 2.500/p
 Ütésenergia: 6,2J / 6,1J* EPTA
 Teljesítmény: 40 mm
 Teljesítmény: (fúrókoronával) 105 mm
 Kábelhossz: 4,0 m / Súly 6,6 kg

Bruttó listaár: 196 190 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:**143 900 Ft**

Ajánlott nettó kisker. ár:

115 120 Ft

**CSOMAG
AJÁNLAT****HR4001C / Fúró-vésőkalapács**

Teljesítményfelvétel: 1.100 W
 Fordulatszám: 235 - 480/p
 Ütésszám: 1.350 - 2.750/p
 Ütésenergia: 9,5J / 6,8J* EPTA
 Kábelhossz: 5,0 m / Súly 5,9 kg

GA5030KSP3 / Sarokcsiszoló

Teljesítmény: 720 W
 Fordulatszám: 11.000 / p
 Tárcsaátmérő: 125 mm
 Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 1,4 kg

**Q1-P1**

Bruttó listaár:

290 590 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:**174 900 Ft**

Ajánlott nettó kisker. ár:

139 920 Ft

HR4001C bruttó kisker. ár: 159 900 Ft - GA5030KSP3 bruttó kisker. ár: 23 900 Ft**AVT**

- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző
- Szerszám kenőzsír
- „D” markolat*
- Törőlkendő

SDS-MAX befogás

**HR4511C / Fúró-vésőkalapács**

Teljesítményfelvétel: 1.350 W
 Fordulatszám: 130 - 280/p
 Ütésszám: 1.250 - 2.750/p
 Ütésenergia: 12,5J / 9,4J* EPTA
 Teljesítmény: 45 mm
 Teljesítmény: (fúrókoronával) 125 mm
 Kábelhossz: 4,0 m / Súly 9,1 kg

Bruttó listaár: 320 420 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:**234 900 Ft**

Ajánlott nettó kisker. ár:

187 920 Ft

**CSOMAG
AJÁNLAT****HR5201C / Fúró-vésőkalapács**

Teljesítményfelvétel: 1.500 W
 Fordulatszám: 130 - 260/p
 Ütésszám: 1.075 - 2.150/p
 Ütésenergia: 20,0J / 19,7J* EPTA
 Kábelhossz: 5,0 m / Súly 11,4 kg

HR2450 / Fúró-vésőkalapács

Teljesítmény: 780 W
 Fordulatszám: 0-1.100/p, Ütésszám: 0 - 4.500/p
 Ütésenergia: 2,7J / 2,3J* EPTA
 Kábelhossz: 4,0 m / Súly 2,4 kg

**Q1-P2**

Bruttó listaár:

427 270 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:**259 900 Ft**

Ajánlott nettó kisker. ár:

207 920 Ft

HR5201C bruttó kisker. ár: 239 900 Ft - HR2450 bruttó kisker. ár: 43 900 Ft



- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Szerszámszír



SDS-MAX befogás
Gumboled markolat

HM0870C / Vésőkalapács

Teljesítményfelvétel: 1.100 W
Ütőenergia: 11,4J / 7,6J* EPTA
Ütésszám: 1.100 - 2.650/p
Zajszint: 103 dB(A)
Kábelhossz: 4,0 m
Súly: 5,1 kg

Bruttó listaár: 219 560 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
161 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
129 520 Ft



- Hordtáska
- "D" markolat
- Szerszámszír
- Vésőszár



Terhelésfüggő
fordulatszám szabályozás
SDS-MAX befogás

HM1203C / Vésőkalapács


Teljesítményfelvétel: 1.510 W
Ütőenergia: 25,5J / 19,1J* EPTA
Ütésszám: 950 - 1.900/p
Zajszint: 98 dB(A)
Kábelhossz: 4,0 m
Súly: 9,7 kg

Bruttó listaár: 306 580 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
229 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
183 920 Ft



- Hordtáska
- "D" markolat
- Szerszámszír
- Vésőszár



Terhelésfüggő
fordulatszám szabályozás
SDS-MAX befogás



HM1214C / Bontókalapács

Teljesítményfelvétel: 1.510 W
Ütésszám 950 - 1.900/p
Ütésenergia 26,0J / 19,9J* EPTA
Zajszint 102 dB(A)
Kábelhossz: 4,0 m / Súly 12,3 kg

Bruttó listaár: 419 580 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
307 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
246 320 Ft


**CSOMAG
AJÁNLAT**

HM1307C / Bontókalapács

Teljesítményfelvétel: 1.510 W
Ütésszám: 730 - 1.450/p
Ütőenergia: 33,8J / 25,5J* EPTA
Kábelhossz: 4,0 m / Súly: 15,3 kg

HR2450 / Fúró-vésőkalapács

Teljesítmény: 780 W
Fordulatszám: 0-1.100/p
Ütésszám: 0 - 4.500/p
Ütésenergia: 2,7J / 2,3J* EPTA
Kábelhossz: 4,0 m / Súly 2,4 kg



- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Hegyveséső

Q1-P3

Bruttó listaár:
428 810 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
268 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
215 120 Ft

HM1307C bruttó kisker. ár: 249 900 Ft - HR2450 bruttó kisker. ár: 43 900 Ft

- Imbuszkulcs



HM1801 / Bontókalapács

Teljesítményfelvétel: 2.000 W
Ütésszám: 1.100/p
Ütőenergia: 63,0J / 38,9J* EPTA
Zajszint 106 dB(A)
Kábelhossz: 5,0 m / Súly: 29,7 kg

Bruttó listaár: 722 930 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
529 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
423 920 Ft

- Hordtáska
- Oldalmarkolat



- + P-40082 állvány
- + M18 - 1/2" - 5/4" átalakító

**DBM131****Vizes gyémántfúró + állvány**

Teljesítményfelvétel: 1.700 W
 Szerszámbefogás: M18
 Max. furatátmérő: 132 mm
 Kábelhossz: 3,0 m
 Súly: 6,1 kg

Bruttó listaár: 607 930 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
319 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
 255 920 Ft



- + P-54190 állvány


**DBM230****Vizes gyémántfúró + állvány**

Teljesítményfelvétel: 2.500 W
 Szerszámbefogás: 5/4"
 Max. furatátmérő: 252 mm
 Kábelhossz: 3,0 m
 Súly: 11,2 kg

Bruttó listaár: 1 140 130 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
599 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
 479 920 Ft

- 2 db tárcsa (téglához)
- Hordtáska
- Szerelőkulcs

**SG1250 / Falhoronyvágó**

Teljesítményfelvétel: 1.400 W
 Fordulatszám: 10.000/p
 Gyémánttárcsa átmérő: 125 mm
 Kábelhossz: 5,0 m
 Súly: 4,4 kg

Bruttó listaár: 210 330 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
157 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
 126 320 Ft

- Hordtáska
- Szerelőkulcs
- Rögzítőpálca

**SG150 / Falhoronyvágó**

Teljesítményfelvétel: 1.800 W
 Fordulatszám: 7.800/p
 Gyémánttárcsa átmérő: 150 mm
 Kábelhossz: 5,0 m
 Súly: 5,7 kg

Bruttó listaár: 324 410 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
209 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
 167 920 Ft



- Hordtáska
- Szerelőkulcs

**4112HS / Gyémántvágó**

Teljesítményfelvétel: 2.400 W
 Üresjárat fordulatszám: 5.000/p
 Vágásmélység: 100 mm
 Tárcsaátmérő: 305 mm
 Tengely átmérő: 20/25,4 mm
 Kábelhossz: 2,5 m
 Súly: 11,4 kg

Bruttó listaár: 243 690 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
179 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
 143 920 Ft



- Mágneses bittartó
- PH Bit



Állítható
nyomaték

FS2700 / Csavarbehajtó

Teljesítményfelvétel: 570 W
Fordulatszám 0 - 2.500/p
Nyomaték (kemény/lágy): 32/18 Nm
Önfúró csavarok: 6 mm
Gipszkarton csavarok: 5 mm
Kábelhossz: 4,0 m
Súly: 1,8 kg

Bruttó listaár: 81 180 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
59 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
47 920 Ft



- Mágneses bittartó
- PH Bit
- + ajándék övtáska (66-058)



Állítható
nyomaték

FS6300R / Csavarbehajtó

Teljesítményfelvétel: 570 W
Fordulatszám: 0 - 6.000/p
Nyomaték (kemény/lágy): 11/6 Nm
Szerszámbefogás: 1/4"
Gipszkarton csavarok: 4 mm
Súly: 1,4 kg

Bruttó listaár: 62 730 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
46 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
37 520 Ft



- Bit



TD0101F / Ütvecsavarbehajtó

Teljesítményfelvétel: 230 W
Fordulatszám: 0 - 3.600/p
Ütésszám: 0 - 3.200/p
Max. meghúzási nyomaték: 100 Nm
Befogás típusa: 1/4" (belső hatszög)
Standard csavar: M5 - M14
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 0,99 kg

Bruttó listaár: 64 420 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
47 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
38 320 Ft



- Hordtáska
- Oldalmarkolat
- Dugókulcs



TW1000 / Ütvecsavarbehajtó

Teljesítményfelvétel: 1.200 W
Fordulatszám 1.400/p
Ütésszám: 1.500/p
Max. meghúzási nyomaték: 1.000 Nm
Befogás típusa: 1" (külső négyzet)

Bruttó listaár: 291 510 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
219 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
175 920 Ft



**CSOMAG
AJÁNLAT**

GA5030 /Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 720 W
Fordulatszám: 11.000/p
Tárcsaátmérő: 125 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 1,4 kg

(P-53045) 10db vágótárcsa



- Oldalmarkolat
- Tárcsavédő burkolat
- Tisztító tárcsa

Bruttó listaár: 31 400 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

19 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár: 15 920 Ft

Q1-P4

**CSOMAG
AJÁNLAT**

9558HN /Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 840 W
Fordulatszám: 11.000/p
Tárcsaátmérő: 125 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 2,1 kg

(P-53045) 10db vágótárcsa



- Oldalmarkolat
- Tárcsavédő burkolat
- Csiszoló tárcsa

Bruttó listaár: 39 850 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

23 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár: 19 120 Ft

Q1-P5

**CSOMAG
AJÁNLAT**

9565HZ1 /Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 1.100 W
Fordulatszám: 11.000/p
Tárcsaátmérő: 125 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 2,3 kg

(P-53045) 10db vágótárcsa



Bruttó listaár: 56 150 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

37 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár: 30 320 Ft

Q1-P6

- Oldalmarkolat
- Tárcsavédő burkolat
- Csiszoló tárcsa
- Körmoskulcs



• Lágyindítás



9565CR / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 1.400 W
Fordulatszám: 11.000/p
Tárcsaátmérő: 125 mm
Tengely méret: M14x2
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,2 kg

Bruttó listaár: 69 500 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

52 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

42 320 Ft

- Oldalmarkolat • Tárcsavédő burkolat
- Csiszoló tárcsa • Körmoskulcs
- Szorító alátét
- Szorító anyá



- Fordulatszám szabályozás
- Lágyindítás



9566CVR / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 1.400 W
Fordulatszám: 4.000-10.000/p
Tárcsaátmérő: 150 mm
Tengely méret: M14x2
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,3 kg

Bruttó listaár: 76 720 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

56 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

45 520 Ft

- Oldalmarkolat • Tárcsavédő burkolat
- Tépőzáras tányér
- Körmoskulcs



• Lágyindítás



GA6021C / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 1.450 W
Fordulatszám: 9.000/p
Tárcsaátmérő: 150 mm
Tengely méret: M14x2
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 3.0 kg

Bruttó listaár: 60 420 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
44 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
35 920 Ft



• Lágyindítás



GA9010C / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 2.000 W
Fordulatszám: 6.000/p
Tárcsaátmérő: 230 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 4,5 kg

Bruttó listaár: 67 500 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
49 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
39 920 Ft



GA9020 / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 2.200 W
Fordulatszám: 6.600/p
Tárcsaátmérő: 230 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 5,8 kg

Bruttó listaár: 51 350 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
36 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
29 520 Ft

**CSOMAG
AJÁNLAT**

GA9020 / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 2.200 W
Fordulatszám: 6.600/p
Tárcsaátmérő: 230 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 5,8 kg

(P-53067) 5db vágótárcsa



Q1-P7

Bruttó listaár: 55 850 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
37 900 Ft
Ajánlott nettó kisker.ár: 30 320 Ft

**CSOMAG
AJÁNLAT**

GA9020 / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 2.200 W
Fordulatszám: 6.600/p
Tárcsaátmérő: 230 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 5,8 kg

(P-44155) 1db gyémánttárcsa



Q1-P8

Bruttó listaár: 56 920 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
38 900 Ft
Ajánlott nettó kisker.ár: 31 120 Ft



- Lágyindítás

GA9020RF / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 2.200 W
Fordulatszám: 6.600/p
Tárcsaátmérő: 230 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 5,8 kg

Bruttó listaár: 62 420 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
43 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
35 120 Ft

**CSONMAG
AJÁNLAT**

GA9020RF / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 2.200 W
Fordulatszám: 6.600/p
Tárcsaátmérő: 230 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 5,8 kg

(P-53067) 5db vágótárcsa



- Lágyindítás



Q1-P9

Bruttó listaár: 66 920 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
45 500 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár: 36 400 Ft

**CSONMAG
AJÁNLAT**

GA9020RF / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 2.200 W
Fordulatszám: 6.600/p
Tárcsaátmérő: 230 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 5,8 kg

(P-44155) 1db gyémánttárcsa



- Lágyindítás



Q1-P10

Bruttó listaár: 67 990 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
46 500 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár: 37 200 Ft



- Védőszemüveg
- Köszörűkorong
- Szerelőkulcs



GB602 / Kettős köszörű

Teljesítményfelvétel: 250 W
Tárcsaátmérő Ø: 150 mm
Fordulatszám: 2.850/p
Max. korongméret: 150x16 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 9,0 kg

Bruttó listaár: 42 740 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
31 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
25 520 Ft



- Védőszemüveg
- Köszörűkorong
- Szerelőkulcs



- Tárcsaélező feltéttel

GB602W / Kettős köszörű

Teljesítményfelvétel: 250 W
Tárcsaátmérő Ø: 150 mm
Fordulatszám: 2.850/p
Furat átmérő: 12,7
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 9,2 kg

Bruttó listaár: 43 360 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
32 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
26 320 Ft



- Imbuszkulcs



JS1600 / Lemezvágó

Teljesítményfelvétel: 300 W
Löketszám: 4.000 /p
Teljesítmény: (alu, rozsdamentes, acél)
2,5 / 1,2 / 1,6 mm
Kábelhossz: 2,0 / Súly: 1,8 kg

Bruttó listaár: 127 770 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
94 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
75 920 Ft

CSOMAG AJÁNLAT

LC1230 / Daraboló

Teljesítményfelvétel: 1.750 W
Fordulatszám: 1.300/p
Tárcaátmérő: 305 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 19,3 kg

GA9020 / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 2.200 W
Fordulatszám: 6.600/p
Tárcaátmérő: 230 mm
Tengely méret: M 14x2
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 5,8 kg

LC1230 bruttó kisker. ár: 129 900 Ft - **GA9020** bruttó kisker. ár: 36 900 Ft



- Fűrészárca
- Villáskulcs
- Védőszemüveg

Q1-P11

Bruttó listaár: 271 060 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

155 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár: 124 720 Ft

- Imbuszkulcs
- Beállító idom



JS1601 / Lemezvágó

Teljesítményfelvétel: 380 W
Löketszám: 4.500/p
Vágási sugár: 250 mm
Teljesítmény: (alu, rozsdamentes, acél)
1,6 / 1,2 / 0,8 mm
Kábelhossz: 2,5 / Súly: 1,4 kg

4131 / Fémvágó körfűrész

Teljesítményfelvétel: 1.100 W
Fordulatszám: 3.500/p
Vágásmélység: 63 mm
Tárcaátmérő: 185 mm
Fűrészárca belső átmérő: 30 mm
Kábelhossz: 2,0 / Súly: 5,1 kg

2107FK / Szalagfűrész

Teljesítményfelvétel: 710 W
Szalagsebesség: 60 - 102 m/p
Szalagméret: 1.140 x 13 x 0,5 mm
Max. anyagvastagság: 120 x 120 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 6,0 kg

LB1200F / Szalagfűrész

Teljesítményfelvétel: 900 W
Fűrészlap átmérő: 2.240 mm
Fűrészlap vastagság: 6 - 16 mm
Vágás kapacitás: 165 - 305 mm
Állítható vágássebesség: 6.7 - 13.3 m/sec
Súly: 81,2 kg

Bruttó listaár: 115 160 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

85 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

68 720 Ft

Bruttó listaár: 113 010 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

83 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

67 120 Ft

Bruttó listaár: 180 200 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

135 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

108 720 Ft

Bruttó listaár: 230 470 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

169 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

135 920 Ft

- Imbuszkulcs
- Hordtáska
- Fűrészlap



- Porzsák
- Csiszolópapír

- Dönthető asztal
- Fordulatszám szabályozás



14. Egyenescsiszolók / Polírozók / Rezgőcsiszolók

- Szorítópatron
- Szerelőkulcs



- Szorítópatron
- Szerelőkulcs




- Oldalmarkolat
- Gumitányér
- Szerelőkulcs



• Autó polírozására nem ajánlott!



- Oldalmarkolat
- Tépőzáras tányér
- Szerelőkulcs



- Papírporszák tartóval
- Csiszolópapír
- Lyukasztótálp



• Fordulatszám szabályozás

- Papírporszák tartóval
- Csiszolópapír



• Fordulatszám szabályozás

GD0800C / Egyenescsiszoló

Teljesítményfelvétel: 750 W
Fordulatszám: 7.000 - 28.000/p
Befogópatron: Ø 6 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 1,6 kg

Bruttó listaár: 121 620 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
89 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
71 920 Ft

GD0602 / Egyenescsiszoló

Teljesítményfelvétel: 400 W
Fordulatszám: 25.000/p
Befogópatron: Ø 6 mm
Csiszolótárcsa: Ø max. 38 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 1,4 kg

Bruttó listaár: 46 740 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
35 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
28 720 Ft

SA7000C / Finomcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 1.600 W
Fordulatszám: 1.500 - 4.000/p
Gumitányér átmérő: 180 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 3,4 kg

Bruttó listaár: 80 570 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
59 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
47 920 Ft

PV7000C / Polírozó

Teljesítményfelvétel: 900 W
Fordulatszám: (1 sebesség) 600/p
(2 sebesség) 600-2.000/p
Átmérő: 165 mm
Polírozó feltét: Ø 180 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 2,1 kg

Bruttó listaár: 99 480 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
73 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
59 120 Ft

B03711 / Rezgőcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 190 W
Rezgésszám: 4.000 - 11.000/p
Löketszám: 8.000 - 22.000/p
Rezgőkör: Ø 2 mm
Papírméret: 93 x 228 mm
Kábelhossz: 2,0 m / Súly: 1,6 kg

Bruttó listaár: 35 360 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
25 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
20 720 Ft

B04900V / Rezgőcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 330 W
Rezgésszám: 4.000 - 11.000/p
Löketszám: 8.000 - 22.000/p
Rezgőkör Ø: 2,6 mm
Papírméret: 115 x 280/232 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 2,7 kg

Bruttó listaár: 103 940 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
76 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
61 520 Ft

- Papírporszák tartóval
- Csiszolópapír



B05030 / Excentercsiszoló

Teljesítményfelvétel: 300 W
Fordulatszám: 12.000/perc
Excenterlöket: 2,8 mm
Papírméret: 125 mm
Kábelhossz: 2,0 m
Súly: 1,3 kg

Bruttó listaár: 42 740 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
31 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
25 520 Ft

- Papírporszák tartóval
- Csiszolópapír
- Imbuszkulcs



- Fordulatszám szabályozás

B06030 / Excentercsiszoló

Teljesítményfelvétel: 310 W
Fordulatszám: 4.000 - 10.000/p
Excenterlöket: 3 mm
Papírméret: 150 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,4 kg

Bruttó listaár: 109 320 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
81 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
65 520 Ft

- Porszák
- Csiszoló szalag



- Fordulatszám szabályozás

9911 / Szalagcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 650 W
Szalagsebesség: 75-270 m/p
Szalaghossz: 457 mm
Szalagszélesség: 76 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,7 kg

Bruttó listaár: 67 500 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
49 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
39 920 Ft

- Porszák
- Csiszoló szalag



- Fordulatszám szabályozás

9404 / Szalagcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 1.010 W
Szalagsebesség: 210-440 m/p
Szalaghossz: 610 mm
Szalagszélesség: 100 mm
Kábelhossz: 5,0 m
Súly: 4,8 kg

Bruttó listaár: 128 540 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
95 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
76 720 Ft

- Porszák
- Csiszoló szalag



9031 / Szalagcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 550 W
Szalagsebesség: 200 - 1.000 m/p
Szalaghossz: 533 mm
Szalagszélesség: 30 mm
Kábelhossz: 5,0 m
Súly: 2,1 kg

Bruttó listaár: 108 390 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
79 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
63 920 Ft

- Csiszolókefe
- Imbuszkulcs



9741 / Kefegép

Teljesítményfelvétel: 860 W
Fordulatszám: 3.500/p
Tárcsaátmérő: 100 x 120 mm
Cső: (Ø) 12,9 mm
Kábelhossz: 5,0 m
Súly: 4,2 kg

Bruttó listaár: 198 030 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
149 900 Ft
Ajánlott nettó kisker. ár:
119 920 Ft

- Fűrészlapok
- Hordtáska



- Párhuzamvezető
- Szorítópatron
- Szerelőkulcs
- Sablonvezető




- Párhuzamvezető
- Szorítópatron
- Szerelőkulcs
- Szorítóhüvely



- Fűrészlap
- Imbuszkulcs



- Fűrészlap
- Imbuszkulcs
- Porelszivócsonk
- Felszakadásgátló
- Műanyag talpvédő



- Fűrészlap
- Imbuszkulcs
- Porelszivócsonk
- Felszakadásgátló
- Műanyag talpvédő
- Hordtáska



JR3060T / Orrfűrész

Teljesítményfelvétel: 1.250 W
Üresjáratú löketség: 0 - 2.800/p
Vágásteljesítmény (fa/cső): 255/130 mm
Lökethossz: 32 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 4,4 kg

RP1110C / Felsőmaró

Teljesítményfelvétel: 1.100 W
Fordulatszám: 8.000 - 24.000/p
Marómélység: 0 - 57 mm
Szerszámbefogás: 8 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 3,4 kg

RP1800FX / Felsőmaró

Teljesítményfelvétel: 1.850 W
Fordulatszám: 22.000/p
Marómélység: 0 - 70 mm
Szerszámbefogás: 12 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 6,0 kg

4326 / Szűrőfűrész

Teljesítményfelvétel: 450 W
Fordulatszám: 500 - 3.100/p
Lökethossz: 18 mm
Vágásteljesítmény (fa/fém): 65/6 mm
Kábelhossz: 2,0 m
Súly: 1,8 kg

4350FCT / Szűrőfűrész

Teljesítményfelvétel: 720 W
Fordulatszám: 800 - 2.800/p
Lökethossz: 26 mm
Vágásteljesítmény (fa/fém): 135/10 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,6 kg

4351FCT / Szűrőfűrész

Teljesítményfelvétel: 720 W
Fordulatszám: 800 - 2.800/p
Lökethossz: 26 mm
Vágásteljesítmény (fa/fém): 135/10 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 2,5 kg

Bruttó listaár: 96 710 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
72 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
58 320 Ft

Bruttó listaár: 157 130 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
116 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
93 520 Ft

Bruttó listaár: 153 290 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
115 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
92 720 Ft

Bruttó listaár: 26 140 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
19 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
15 920 Ft

Bruttó listaár: 78 870 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
59 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
47 920 Ft

Bruttó listaár: 78 870 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
59 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
47 920 Ft

- Fűrészlárcsa
- Párhuzamvezető
- Imbuszkulcs

**5604R / Körfűrész**

Teljesítményfelvétel: 950 W
Fordulatszám: 5.000/perc
Vágásteljesítmény (0°/45°): 54/35 mm
Tárcsaátmérő: 165 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 3,9 kg

Bruttó listaár: 56 120 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
41 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
33 520 Ft

- Fűrészlárcsa
- Párhuzamvezető
- Imbuszkulcs

**5705R / Körfűrész**

Teljesítményfelvétel: 1.400 W
Fordulatszám: 4.800/p
Vágásteljesítmény (90°/45°): 66/46 mm
Tárcsaátmérő: 190 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 5,7 kg

Bruttó listaár: 107 630 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
79 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
63 920 Ft

- Fűrészlárcsa
- Párhuzamvezető
- Szerelőkulcs
- Porszívó adapter

**N5900B / Körfűrész**

Teljesítményfelvétel: 2.000 W
Fordulatszám: 4.100/perc
Vágásteljesítmény (0°/45°): 85/60 mm
Tárcsaátmérő: 235 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 7,2 kg

Bruttó listaár: 80 100 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
59 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
47 920 Ft

- Fűrészlárcsa
- Párhuzamvezető
- Szerelőkulcs
- Porszívó adapter

**SP6000K / Merülő körfűrész**

Teljesítményfelvétel: 1.300 W
Fordulatszám: 2.000 - 5.200/p
Vágásteljesítmény (90°/45°): 55/39 mm
Tárcsaátmérő: 165 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 4,4 kg

Bruttó listaár: 179 430 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
133 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
107 120 Ft

- Késbeállító idom
- Gyalukés
- Szerelőkulcs

**KP0800 / Gyalu**

Teljesítményfelvétel: 620 W
Fordulatszám: 17.000/p
Késszélesség: 82 mm
Max. fogásmélység: 2,0 mm
Súly: 2,6 kg

Bruttó listaár: 70 880 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
52 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
42 320 Ft

- Késbeállító idom
- Imbuszkulcs
- Párhuzamvezető
- Gyalukés

**KP0810C / Gyalu**

Teljesítményfelvétel: 1.050 W
Fordulatszám: 12.000/p
Késszélesség: 82 mm
Max. fogásmélység: 4,0 mm
Falc mélység: 0 - 25 mm / Súly: 3,4 kg

Bruttó listaár: 107 780 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
79 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
63 920 Ft

- Élezhető gyalukés
- Késtartó élezéshez
- Késbeállító idom
- Imbuszkulcs

**1806B / Ácsgyalu**

Teljesítményfelvétel: 1.200 W
Üresjáratú fordulatszám: 15.000/p
Késszélesség: 170 mm
Max. fogásmélység: 2,0 mm
Kábelhossz: 5,0 m / Súly: 9,0 kg

Bruttó listaár: 267 530 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
199 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
159 920 Ft

- Szögvezető
- Szorító
- Fűrészlárcsa
- Párhuzamvezető
- Szerelőkulcs



Mozgatható állvány: JM27000300
Porelszívó csomók

MLT100 / Asztali körfűrész

Teljesítményfelvétel: 1.500 W
Fordulatszám: 4.300/p
Vágásteljesítmény 90°: 91 mm
45°: 63 mm
Tárcsa átmérő: 260 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 34,1 kg

Bruttó listaár: 259 710 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
179 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
143 920 Ft

CSOMAG AJÁNLAT

LS1018L / Gérvágó

Teljesítményfelvétel: 1.430 W
Fordulatszám: 4.300/p
Max anyagvastagág 90°: 91x305 mm
Max anyagvastagág 45°: 91x215 mm
Tárcsaátmérő: 260 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 19,9 kg

194943-7
állvány (WST01)



- Függőleges szorító
- Asztalhosszabbító
- Beállító háromszög
- Fűrészlárcsa
- Porzsák
- Szerelőkulcs

- Kétoldalra dönthető

Bruttó listaár: 309 600 Ft


Ajánlott bruttó kisker. ár:

199 900 Ft

Ajánlott nettó kisker.ár: 159 920 Ft

Csak a gép LS1018L: nettó akciós ár: 116 720 Ft - **bruttó akciós ár: 145 900 Ft** - bruttó listaár 199 720 Ft

- Fűrészlárcsa
- Asztalhosszabbító
- Porzsák
- Beállító háromszög
- Függőleges szorító
- Szerelőkulcs



LS1216 / Gérvágó

Teljesítményfelvétel: 1.650 W
Fordulatszám: 3.200/perc
Vágásteljesítmény 90°: 87 x 382 mm
45°: 87 x 268 mm
Tárcsaméret: 305/30 mm
Kábelhossz: 2 m / Súly: 26,3 kg

Bruttó listaár: 368 850 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
249 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
199 920 Ft

- Fűrészlárcsa
- Asztalhosszabbító
- Porzsák
- Beállító háromszög
- Függőleges szorító
- Szerelőkulcs



LH1040 / Gérvágó

Teljesítményfelvétel: 1.650 W
Fordulatszám: 4.800/perc
Vágásteljesítmény 90°: 69 x 130 mm
45°: 69 x 85 mm
Tárcsaméret: 260/30 mm
Kábelhossz: 2 m / Súly: 14,3 kg

Bruttó listaár: 240 000 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
179 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
143 920 Ft

- Marókés
- Párhuzamvezető
- Szorítópatron
- Vezetőtálp
- Szerelőkulcs



3710 / Élmaró

Teljesítményfelvétel: 530 W
Fordulatszám: 30.000/p
Szerszámbefogás: 6 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 1,6 kg

Bruttó listaár: 46 740 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
34 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
27 920 Ft

- Szívócső
- Hosszabbító cső
- Kefetartó
- Vizes és száraz kefe
- Sarokszívófej



440 / Száraz-nedves porszívó

Teljesítményfelvétel: 1.000 W
Max. levegő mennyiség: 2.600 l/p
Szívás: 215 mbar
Tartály térfogat: 35 l
Kábelhossz: 8,0 m
Súly: 8,0 kg

Bruttó listaár: 125 150 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
94 200 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
75 360 Ft

- Szívócső
- Porzsák



446L / Száraz-nedves porszívó

Teljesítményfelvétel: 1.500 W
Max. levegő mennyiség: 3.600 l/p
Szívás: 230 mbar
Tartály térfogat: 27 l
Kábelhossz: 8,0 m
Súly: 9,9 kg

Bruttó listaár: 183 120 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
137 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
110 320 Ft

- Szívócső
- Porzsák



449 / Száraz-nedves porszívó

Teljesítmény: 2x1.200 W (duplamotoros)
Max. levegő mennyiség: 3.250 l/p
Szívás: 240 mbar
Tartály térfogat: 80 l
Kábelhossz: 5,0 m
Súly: 28,6 kg

Bruttó listaár: 293 660 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
214 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
171 920 Ft

- Hajlékony cső
- Hosszabbító cső
- Padlókefe
- Keskeny szívófej
- Univerzális szívófej
- Csőadapter
- Por és nylonzsák



VC2010L

Száraz-nedves porszívó

Teljesítményfelvétel: 1.300 W
Max. levegő mennyiség: 3.600 l/p
Szívás: 180 mbar
Tartály térfogat: 20 l
Kábelhossz: 8,0 m / Súly: 6,5 kg

Bruttó listaár: 104 860 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
77 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
62 320 Ft

- Fúvócső



UB1101 / Szívó-fúvókészülék

Teljesítményfelvétel: 600 W
Fordulatszám: 0 - 16.000/p
Légáteresztés: 0-2,8 m³/min
Nyomás: 0-55 mbar
Kábelhossz: 2,5m
Súly: 1,9 kg

Bruttó listaár: 26 750 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
19 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
15 920 Ft





- Szűkítő fúvóka
- Szélesnyílású fúvóka
- Reflektor fúvóka
- Hordtáska



HG5012K / Hőlégfúvó

Teljesítményfelvétel: 1.600 W
Hőfok: 350°C, 500°C
Levegőmennyiség: 350; 500 l/p
Max. statikus nyomás: 1.250 Pa
Kábelhossz: 2,0 m
Súly: 0,6 kg

Bruttó listaár: 26 290 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
19 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
15 920 Ft



- Szűkítő fúvóka
- Szélesnyílású fúvóka
- Reflektor fúvóka
- Hordtáska



HG551VK / Hőlégfúvó

Teljesítményfelvétel: 1.800 W
Hőfok: 100°C- 550°C
Levegőmennyiség: 250 - 550 l/p
Max. statikus nyomás: 1.500 Pa
Kábelhossz: 2,0 m
Súly: 0,6 kg

Bruttó listaár: 40 590 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
29 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
23 920 Ft

CSOMAG AJÁNLAT

SKR301 / Forgólézer (önbeálló)

Munkatartomány: d = 300 m
Forgási sebesség: 0 - 600/p
Szintezési tartomány: +/- 8°
Szintezőpontosság (100m): ± 10 mm
Üzemidő: kb. 160 óra/ Súly: 1,3 kg



GA9020K / Sarokcsiszoló

Teljesítményfelvétel: 2.200 W
Fordulatszám: 6.600/p
Tárcsaátmérő: 230 mm
Kábelhossz: 2,5 m / Súly: 5,8 kg



- Mágneses céltárgy
- Hordtáska
- Távirányító
- Szemüveg
- Akkumulátor
- Töltő

Q4-P13



Bruttó listaár: 506 300 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

254 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár: 203 920 Ft

SKR301 bruttó kisker. ár: 218 900 Ft - **GA9020K** bruttó kisker. ár: 36 900 Ft

- Elemek



LD100P / Lézeres távolságmérő

Munkatartomány: 0,05 - 100 m
Pontosság: ± 1,5 mm
Elemek: 2 x 1,5 V
Üzemidő: > 5.000 mérés
Súly: 0,12 kg

Bruttó listaár: 142 370 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
104 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
83 920 Ft



- Hordtáska
- Orr adapter
- Védőszemüveg
- Kenőolaj



Ajándék tömlővel

AF505 / Levegős tűszegező

Levegőnyomás: 4,0 - 8,0 bar
Szegezési sebesség: 0,5 s
Tárcapacitás: 100 db
Szegehossz: 15 - 50 mm
Szeg átmérő: 1,25 mm
Súly: 1,45 kg

Bruttó listaár: 39 980 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
29 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
23 920 Ft

- Akasztófül
- Imbuszkulcs
- Védőszemüveg
- Kenőolaj



AT2550A / Levegős kapcsozó

Levegőnyomás: 4,4 - 8,3 bar
Szegezési sebesség: 0,5 s
Tárcapacitás: 140 db
Kapocshossz: 25 - 50 mm
Kapocs szélesség: 25 mm
Súly: 2,21 kg

Bruttó listaár: 127 310 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
95 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
76 720 Ft

Ajándék tömlővel



AC640 / Kompresszor

Motorteljesítmény: 1.100 W / 1,5 LE
Max. levegőnyomás: 8 bar
Tartály térfogat: 6 l
Max. levegőszállítás: 170 l/p
Zajszint: 77 db
Súly: 14,0 kg

Bruttó listaár: 106 550 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
79 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
63 920 Ft

Ajándék tömlővel



AC1300 / Kompresszor

Motorteljesítmény: 1,5 kW / 2,0 LE
Max. levegőnyomás: 10 bar
Tartály térfogat: 20 l
Max. levegőszállítás: 240 l/p
Zajszint: 78 db
Súly: 26,5 kg

Bruttó listaár: 175 740 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
129 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
103 920 Ft

Ajándék tömlővel



MAC610 / Kompresszor

Motorteljesítmény: 0,83 kW / 1,1 LE
Max. levegőnyomás: 8 bar
Tartály térfogat: 6 l
Max. levegőszállítás: 160 l/p
Zajszint: 71,8 db
Súly: 8,5 kg

Bruttó listaár: 87 020 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:
64 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
51 920 Ft

22. Akkus csavarbehajtók 9,6V / 10,8V / 12V

- Bit
- Hordtáska
- Töltő
- Akkumulátor

LITHIUM-ION



DF011DS

Akkus fúró-csavarbehajtó

Fordulatszám: 250/p

Akkumulátor: 7,2 V / 1 Ah

Szerszámbefogás: 1/4"

Teljesítmény: max. facsavar 3,5x32mm

Maximális nyomaték: 4,5 Nm

Súly: 0,4 kg

Bruttó listaár: 40 280 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

19 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

15 920 Ft

- Akkumulátor 2db
- Töltő
- Hordtáska
- Bit
- Pisztolytáska

LITHIUM-ION



DF330DWE

Akkus fúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 10,8 V / 1,3 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 350/p

2. 0 - 1.300/p

Max. nyomaték: 24 Nm

Szerszámbefogás: 0,8 - 10mm

Súly: 1,0 kg

Bruttó listaár: 63 960 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

46 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

37 520 Ft

- Hordtáska
- Töltő
- Akkumulátor 2db (Ni-Cd)
- Bit (1db)



6271DWALE

Akkus fúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 12 V / 2,0 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 350/p

2. 0 - 1.200/p

Teljesítmény (acél/fa): 10/25 mm

Max. nyomaték: 30 / 18 Nm

Súly: 1,5 kg

Bruttó listaár: 66 730 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

45 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

36 720 Ft

- Hordtáska
- Töltő
- Akkumulátor 2db (Ni-Cd)
- Bit (1db)



6271DWPE

Akkus fúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 12 V / 1,3 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 350/p

2. 0 - 1.200/p

Teljesítmény (acél/fa): 10/25 mm

Max. nyomaték: 30 / 18 Nm

Súly: 1,5 kg

Bruttó listaár: 47 200 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

35 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

28 720 Ft

- Hordtáska
- Töltő
- Akkumulátor 2db (Ni-Cd)
- Bit készlet



6271DWPEX

Akkus fúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 12 V / 1,3 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 350/p

2. 0 - 1.200/p

Teljesítmény (acél/fa): 10/25 mm

Max. nyomaték: 30 / 18 Nm

Súly: 1,5 kg

Bruttó listaár: 74 260 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

49 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

39 920 Ft

- Akkumulátor 2db (Ni-Cd)
- Töltő
- Hordtáska
- Bit



6281DWALE

Akkus fúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 14,4 V / 2,0 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 400/p

2. 0 - 1.300/p

Teljesítmény (acél/fa): 10/25 mm

Max. nyomaték: 36 / 20 Nm

Súly: 1,6 kg

Bruttó listaár: 74 570 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

55 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

44 720 Ft

- Akkumulátor (2db)
- Töltő
- Hordtáska
- Bit



BDF343SHEX

Akkus fúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 14,4 V / 1,5 Ah

Fordulatszám 1: 0 - 400/p

2: 0 - 1.300/p

Tokmánybefogás: 0,8 - 10 mm

Teljesítmény (fém/fa): 10/25 mm

Max. nyomaték: 36 / 20Nm

Súly: 1,3 kg

Bruttó listaár: 104 860 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

78 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

63 120 Ft

- Akkumulátor (2db)
- Töltő
- Hordtáska
- Bit

Bitkészlet:

P-35601 (100db-os)



BDF442RFE

Akkus fúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 14,4 V / 3,0 Ah

Fordulatszám 1: 0 - 400/p

2: 0 - 1.400/p

Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm

Teljesítmény (fém/fa): 13/38 mm

Max. nyomaték: 44 / 30 Nm

Súly: 1,7 kg

Bruttó listaár: 137 150 Ft


Ajánlott bruttó kisker. ár:

103 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

83 120 Ft

- Akkumulátor (2db)
- Töltő
- Hordtáska
- Bit



BHP343SHE

Akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 14,4 V / 1,5 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 400/p

2. 0 - 1.300/p

Tokmánybefogás: 0,8 - 10 mm

Teljesítmény (fém/fa): 10/25 mm

Max. nyomaték: 36 / 20 Nm

Súly: 1,4 kg

Bruttó listaár: 91 480 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

68 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

55 120 Ft

- Töltő
- Hordtáska
- Akkumulátor (2db)
- Bit



BHP440RFE

Akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 14,4 V / 3,0 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 400/p

2. 0 - 1.400/p

Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm

Teljesítmény (fém/fa): 13/27 mm

Max. nyomaték: 41 / 25 Nm

Súly: 1,7 kg

Bruttó listaár: 169 590 Ft

Ajánlott bruttó kisker. ár:

125 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:

100 720 Ft

- Hordtáska
- Töltő
- Akkumulátor (2db)
- Bit

LITHIUM-ION



BDF453SHE

Akkus fúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 18 V / 1,3 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 400/p

2. 0 - 1.300/p

Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm

Max. nyomaték: 42/27 Nm / Súly: 1,6 kg

Bruttó listaár: 90 250 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
66 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
53 520 Ft

- Hordtáska
- Töltő
- Akkumulátor (2db)
- Bit
- Oldalmarkolat

LITHIUM-ION



BDF451RFE

Akkus fúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 18 V / 3,0 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 300/p

2. 0 - 600/perc 3. 0 - 1.700/p

Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm

Max. nyomaték: 80/40 Nm / Súly: 2,4 kg

Bruttó listaár: 176 200 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
131 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
105 520 Ft

- Akkumulátor (2db)
- Töltő
- Hordtáska
- Bit

LITHIUM-ION



BHP453SHEX

Akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akkufeszültség: 18 V / 1,3 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 400/p

2. 0 - 1.300/p

Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm

Max. nyomaték: 42/27 Nm / Súly: 1,7 kg

Bruttó listaár: 108 400 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
80 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
64 720 Ft

- Akkumulátor (2db)
- Hordtáska
- Töltő



6980FDWDE

Akkus ütvecsavarozó

Akkufeszültség: 12 V / 2,6 Ah

Fordulatszám: 0 - 2.600/p

Max. nyomaték: 125 Nm

Standard csavar: M 5 - M 12

Befogás: Hatlapú 1/4"

Súly: 1,6 kg

Bruttó listaár: 114 700 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
85 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
68 720 Ft

- Akkumulátor (2db)
- Töltő
- Hordtáska

LITHIUM-ION



BTD140RFE

Akkus ütvecsavarozó

Akkufeszültség: 18 V / 3,0 Ah

Fordulatszám: 0 - 2.300/p

Max. nyomaték: 145 Nm

Standard csavar: M 5 - M 14

Befogás: Hatlapú 1/4"

Súly: 1,3 kg

Bruttó listaár: 153 140 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
114 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
91 920 Ft

- Akkumulátor (2db)
- Töltő
- Hordtáska

LITHIUM-ION



BTP130RFE

4 funkciós csavarozó

Akkufeszültség: 14,4 V / 3,0 Ah

Fordulatszám: 1. 0 - 700/p

2. 0 - 2.400/p

Max. nyomaték: 135 Nm

Befogás: Hatlapú 1/4"

Súly: 1,7 kg

Bruttó listaár: 237 240 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
175 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
140 720 Ft

- Hordtáska
- Töltő
- Akkumulátor (2db)
- Dugókulcs



6934FDWDE


Akkus ütvecsavarozó

Akkufeszültség: 14,4 V / 2,6 Ah
Fordulatszám: 0 - 2.300/p
Max. nyomaték 140 Nm
Standard csavar: M8 - M14
Befogás: 1/2" / Súly 1,7 kg

Bruttó listaár: 124 690 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
92 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
74 320 Ft

- Hordtáska
- Töltő
- Akkumulátor (2db)
- Dugókulcs



BTW250RFE

Akkus ütvecsavarozó

Akkufeszültség: 14,4 V / 3,0 Ah
Fordulatszám: 0 - 2.200/p
Max. nyomaték: 230 Nm
Standard csavar: M10 - M16
Befogás: 1/2" / Súly: 1,6 kg

Bruttó listaár: 204 950 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
152 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
122 320 Ft

- Akkumulátor (2db)
- Oldalmarkolat
- Körmos kulcs
- Hordtáska
- Töltő



BGA452RFE

Akkus sarokcsiszoló

Akkufeszültség: 18 V / 3,0 Ah
Fordulatszám: 10.000/p
Tárcsaátmérő Ø: 115 mm
Tengelyméret: M14 x 2
Súly: 2,3 kg

Bruttó listaár: 183 430 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
135 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
108 720 Ft

- Akkumulátor (2db)
- Oldalmarkolat
- Mélységállító
- Hordtáska
- Töltő



BHR202RFE

Akkus fúró-vésőkalapács

Akkufeszültség: 18 V / 3,0 Ah
Fordulatszám: 0 - 1.100/p
Teljesítmény (acél/beton/fa):
13 / 20 / 26 mm
Ütésenergia: 2,3 J / Súly: 3,5 kg

Bruttó listaár: 172 660 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
129 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
103 920 Ft



26. Egyéb akkus gépek / Szettek



- Akkumulátor
- Oldalkorlat
- Hordtáska
- Töltő
- Mélységállító
- Cseretokmány



BHR261RDE

Akkus fúró-vésőkalapács

Akkufeszültség: 36 V / 2,6 Ah
Fordulatszám: 0 - 1.200/p
Teljesítmény (acél/beton/fa):
13/26/32 mm
Ütésenergia: 2,5 J / Súly: 4,8 kg

Bruttó listaár: 347 020 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
259 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
207 920 Ft



- Akkumulátor
- Fűrészlap
- Hordtáska
- Töltő



BJR181RFE

Akkus orrfűrész

Akkufeszültség: 18 V / 3,0 Ah
Löketszám: 0 - 2.900/p
Vágáskapacitás: (fa/fém) 225/130 mm
Lökethossz: 28 mm
Súly: 3,7 kg

Bruttó listaár: 195 720 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
145 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
116 720 Ft



- Akkumulátor + töltő
- Hordtáska
- Akkumulátorok
- Műanyag talpvédő
- Porelszívócsonk
- Felszakadás gátló
- Imbuszkulcs



BJV140RFE

Akkus szűrőfűrész

Akkufeszültség: 14,4 V / 3,0 Ah
Löketszám: 0 - 2.600/p
Lökethossz: 26 mm
Vágáskapacitás: (fa/alu) 135/10 mm
Súly: 2,7 kg

Bruttó listaár: 209 250 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
155 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
124 720 Ft



- 5db vágótárcsa
- Fűrőhegy készlet
- Hordtáska

MEU043 / Szett

HP1640 Fűrőgép

Teljesítmény: 680 W
Fordulatszám: 0 - 2.800/p
9557HN Sarokcsiszoló
Teljesítmény: 840 W
Fordulatszám: 11.000/p
Tárcsaátmérő: 115 mm

Bruttó listaár: 65 960 Ft
Ajánlott bruttó kisker. ár:
49 900 Ft

Ajánlott nettó kisker. ár:
39 920 Ft



4PLUS FÚRÓSZÁRAK



Betonhoz, téglához, köhöz. Extrém körülmények között végrehajtott vizsgálatok igazolják, a 4 PLUS kialakítású fúrószárak nagyobb hatékonyságát, a hagyományos fúrószárakkal szemben. A 4 PLUS már számtalanszor bizonyított. Átírta a professzionális fúrókalapácsokhoz tartozó fúróhegyekkel szemben támasztott követelményeket. A fúrószár fúrési sebessége és élettartama jelentősen megnövekedett, így csökkentve az egy kifúrt lyukra eső költséget. Modern hőkezelési eljárások, és a speciális felületkezelés csökkenti a fúrószár kopását és javítja a súrlódással szembeni ellenállóképességét. A folyamatos kutatások eredményeként a kiváló minőségű és homogén anyagszerkezet rendkívül erős forrasztott kötésele párosul.

4 PLUS

4 legfontosabb előny:

1. A masszív kialakításnak köszönhetően az erős és tartós keményfémlapkás hegy könnyű fúrást tesz lehetővé.
2. A dinamikus vésőalakú fúróhegy gyorsan áthatol az anyagban és ezzel egy időben a furatport eltereli a többcsatornás spirálba.
3. A szabadalmazott, nagy teljesítményű többcsatornás KVS-spirál gyorsan kivezeti a furatport a lyukból, mellyel időt és költséget takarít meg.
4. Az egyedülálló megerősített horonykialakítás (KVS-spirál) csökkenti a vibrációt és nagyobb ütőenergiát továbbít a fúrókalapácsról a fúróhegyig. Így módon növeli a fúrési sebességet és az élettartamot, egyúttal kíméli a gépet és a felhasználót.



Méretek	Listaár /db	Cikkszám	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
6x160 (25db)	17 050 Ft	P-67234	12 788 Ft

4PLUS fúrószárak

D	L1	L2	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db	Kedv. %
4	110	50	P-29206	938 Ft	703 Ft	25%
5	110	50	P-29212	700 Ft	525 Ft	25%
5	160	100	P-29228	863 Ft	647 Ft	25%
6	110	50	P-29256	700 Ft	525 Ft	25%
6	160	100	P-29262	788 Ft	591 Ft	25%
6	210	150	P-29278	1 200 Ft	900 Ft	25%
6	260	200	P-34590	1 500 Ft	1 125 Ft	25%
6,5	210	150	P-29309	1 338 Ft	1 003 Ft	25%
6,5	260	200	P-46062	1 888 Ft	1 416 Ft	25%
6,5	310	250	P-56976	2 725 Ft	2 044 Ft	25%
7	210	150	P-29337	1 250 Ft	938 Ft	25%
7	250	200	P-23684	2 338 Ft	1 753 Ft	25%
8	110	50	P-29343	863 Ft	647 Ft	25%
8	160	100	P-29359	913 Ft	684 Ft	25%
8	210	150	P-29365	1 100 Ft	825 Ft	25%
8	260	200	P-29371	1 475 Ft	1 106 Ft	25%
8	400	350	P-30601	3 075 Ft	2 306 Ft	25%
9	210	150	P-29393	1 375 Ft	1 031 Ft	25%
10	110	50	P-29418	975 Ft	731 Ft	25%
10	160	100	P-29424	1 038 Ft	778 Ft	25%
10	210	150	P-29430	1 313 Ft	984 Ft	25%
10	260	200	P-29446	1 638 Ft	1 228 Ft	25%
10	310	250	P-29452	2 000 Ft	1 500 Ft	25%
10	350	300	P-30514	3 038 Ft	2 278 Ft	25%
10	450	400	P-30623	3 325 Ft	2 494 Ft	25%
10	600	550	P-30639	4 363 Ft	3 272 Ft	25%
12	160	150	P-29480	1 338 Ft	1 003 Ft	25%
12	210	150	P-29496	1 563 Ft	1 172 Ft	25%
12	260	200	P-29505	2 050 Ft	1 538 Ft	25%
12	450	400	P-30667	3 675 Ft	2 756 Ft	25%
			P-30673	4 900 Ft	3 675 Ft	25%
14	160	100	P-29555	1 725 Ft	1 294 Ft	25%
14	210	150	P-29561	1 988 Ft	1 491 Ft	25%
14	260	200	P-29577	2 363 Ft	1 772 Ft	25%
14	450	400	P-30695	3 900 Ft	2 925 Ft	25%
16	160	100	P-29614	2 275 Ft	1 706 Ft	25%
16	210	150	P-29620	2 513 Ft	1 884 Ft	25%
16	310	250	P-29636	3 475 Ft	2 606 Ft	25%
16	450	400	P-30732	5 125 Ft	3 844 Ft	25%
20	300	250	P-02680	6 488 Ft	4 866 Ft	25%

További méretekről érdeklődjön partnereinknél!

NEMESIS FÚRÓSZÁRAK



Valaszt beton, kőzet sem akadály. Betonhoz, téglához, kőhöz

A fej

Az egy darabból préselt keményfémlapkás négy vágóéllal ellátott keményfém fej tökéletes megoldást nyújt a legkeményebb körülmények között is. Az optimális 4x90°-os szimmetria miatt mind a négy vágóél egyformán dolgozik, így csökkenti a betonacéllal való érintkezéskor fellépő megakadás lehetőségét. A keményfém hegy közvetlenül a fúrótestbe van bemunkálva és forrasztva, amely maximális kötést biztosít a felületek között. Ennek köszönhetően a kötés rendkívül erős és igen ellenálló a torziós erővel szemben. A speciális fúrócsúcs teszi lehetővé a hajszál pontos fúrást. Az 5 - 14 mm-es NEMESIS fúrók tökéletesen kiegészítik a vésőkalapácsok legújabb generációját ideértve a Makita antivibrációs technológiáját (AVT) is.

Fúrószár

A szimmetrikus négycsatornás kihordóspirálnak köszönhetően a terhelés egyenletesen eloszlik a fúrószár tengelye mentén, ennek eredményeként a fúrás során az alacsony vibráció magas hatékonysággal párosul, amely a fúró élettartama alatt végig állandó marad. A kiváló minőségű acélnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően a NEMESIS fúró ellenáll a hajlításból származó töréseknek, amely különösen fontos a 300 mm-nél hosszabb fúrók esetében. A furatpor gyors eltávolítása az alacsony kopás mellett hatékony fúrást biztosít.



NEMESIS fúrószárak

D	L ₁	L ₂	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kiskerár /db	Kedv. %
5	110	50	B-11623	1 375 Ft	1 031 Ft	25%
	160	100	B-11639	1 475 Ft	1 106 Ft	25%
5,5	110	50	B-11645	1 388 Ft	1 041 Ft	25%
	160	100	B-11651	1 500 Ft	1 125 Ft	25%
6	110	50	B-11667	1 400 Ft	1 050 Ft	25%
	160	100	B-11673	1 513 Ft	1 134 Ft	25%
	210	150	B-11689	1 950 Ft	1 463 Ft	25%
	260	200	B-11695	2 400 Ft	1 800 Ft	25%
	310	250	B-11704	3 325 Ft	2 494 Ft	25%
	160	100	B-11710	1 963 Ft	1 472 Ft	25%
6,5	210	150	B-11726	2 663 Ft	1 997 Ft	25%
	260	200	B-11732	3 400 Ft	2 550 Ft	25%
	310	250	B-11748	3 975 Ft	2 981 Ft	25%
7	110	50	B-11754	1 888 Ft	1 416 Ft	25%
	160	100	B-11760	1 975 Ft	1 481 Ft	25%
	110	50	B-11776	1 638 Ft	1 228 Ft	25%
8	160	100	B-11782	1 713 Ft	1 284 Ft	25%
	210	150	B-11798	1 963 Ft	1 472 Ft	25%
	260	200	B-11807	2 400 Ft	1 800 Ft	25%
	110	50	B-11813	1 738 Ft	1 303 Ft	25%
10	160	100	B-11829	1 913 Ft	1 434 Ft	25%
	210	150	B-11835	2 175 Ft	1 631 Ft	25%
	260	200	B-11841	2 525 Ft	1 894 Ft	25%
	310	250	B-11857	3 125 Ft	2 344 Ft	25%
	450	400	B-11863	5 500 Ft	4 125 Ft	25%
	160	100	B-11879	2 125 Ft	1 594 Ft	25%
12	210	150	B-11885	2 575 Ft	1 931 Ft	25%
	260	200	B-11891	2 925 Ft	2 194 Ft	25%
	310	250	B-11900	4 000 Ft	3 000 Ft	25%
	450	400	B-11916	5 975 Ft	4 481 Ft	25%

NEMESIS fúrószárak						
D	L ₁	L ₂	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db	Kedv. %
14	160	100	B-11922	2 975 Ft	2 231 Ft	25%
	210	150	B-11938	3 988 Ft	2 991 Ft	25%
	260	200	B-12429	5 625 Ft	4 219 Ft	25%
	310	250	B-11944	4 925 Ft	3 694 Ft	25%
	450	400	B-11950	6 175 Ft	4 631 Ft	25%



ZENTRO fúrószárak

16	250	200	P-49317	6 525 Ft	4 894 Ft	25%
	450	400	P-49323	8 138 Ft	6 103 Ft	25%
18	250	200	P-49339	7 863 Ft	5 897 Ft	25%
	450	400	P-49345	8 963 Ft	6 722 Ft	25%
20	250	200	P-49351	8 525 Ft	6 394 Ft	25%
	450	400	P-49367	10 275 Ft	7 706 Ft	25%
22	450	400	P-49373	12 600 Ft	9 450 Ft	25%
24	250	200	P-49389	11 875 Ft	8 906 Ft	25%
	450	400	P-49395	13 775 Ft	10 331 Ft	25%
25	250	200	P-49404	12 325 Ft	9 244 Ft	25%
	450	400	P-49410	15 538 Ft	11 653 Ft	25%
28	250	200	P-49426	15 163 Ft	11 372 Ft	25%
	450	400	P-14401	16 938 Ft	12 703 Ft	25%
30	250	200	P-49448	16 013 Ft	12 009 Ft	25%
	450	400	P-49454	19 138 Ft	14 353 Ft	25%

NEMESIS

ZENTRO®



NEMESIS fúrószár készletek

Méretek	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db	Kedv. %
5x110; 6x110; 8x110	B-12354	4 725 Ft	3 544 Ft	25%
6x160; 8x160; 10x160	B-12332	5 650 Ft	4 238 Ft	25%
5x110; 6x6110; 6x160; 8x160; 10x160	B-11994	8 013 Ft	6 009 Ft	25%
5x110; 6x110; 6x160; 8x110; 8x160; 10x160; 12x160	B-12027	13 650 Ft	10 238 Ft	25%
5x160; 6x160 (3); 8x160 (3); 10x160 (3); 12x160 (2)	B-12005	20 213 Ft	15 159 Ft	25%
6x160 (5db)	B-12572	7 175 Ft	5 381 Ft	25%
8x160 (5db)	B-12588	8 138 Ft	6 103 Ft	25%
10x160 (5db)	B-12594	9 063 Ft	6 797 Ft	25%

ZENTRO FÚRÓSZÁRAK



Élenjáró technológia .Betonhoz, téglához, kőhöz. Kiváló teljesítmény - hosszú élettartam! A **ZENTRO** nem csak a folyamatos tartósság teszteken tesz tanubizonytságot a tökéletes minőségéről, hanem a gyakorlatban, a legnehezebb körülmények között is. Ez garantálja a vevők számára, hogy a legmagasabb minőségű termék áll a rendelkezésükre. **Dinamikus fúrófej egyedülálló vágási geometriával.** Jellemzők: - speciális geometria, - központosított hegy a pontos fúráshoz, - csökkentett súrlódás és központosított megvezetés a fúrt lyukban, - a másodlagos élek védik a fúróhegyet betonnal történő ütközés esetén, - továbbfejlesztett forrasztási eljárás - rövidített spirál és kúpos porcsatorna segíti az anyag gyors eltávolítását a nagy kapacitású dupla horonyból. **Optimalizált spiráltest a maximális ütőerő érdekében.** A ZENTRO fúrószár kettős spirálja a szabadalmazott, nagyteljesítményű KVS geometriával készül.

SDS MAX fúró-, és vésőszárak

	L	Ø	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
Nem szerezhető kőkonmarók	550	45	P-21901	52 550 Ft	42 040 Ft
	550	55	P-21923	59 625 Ft	47 700 Ft
	550	65	P-21945	65 263 Ft	52 210 Ft
	550	80	P-21967	72 550 Ft	58 040 Ft
Spicevők	280		P-16237	2 688 Ft	2 150 Ft
	400		P-16243	3 100 Ft	2 480 Ft
	600		P-16259	4 150 Ft	3 320 Ft
	400	önélező	B-10366	4 150 Ft	3 320 Ft
Lapos vésők	280	25	P-16265	2 538 Ft	2 030 Ft
	400	25	P-16271	3 338 Ft	2 670 Ft
	600	25	P-16287	4 375 Ft	3 500 Ft
Szűcsvők csempésők	360	50	P-16302	4 075 Ft	3 260 Ft
	300	80	P-16318	6 113 Ft	4 890 Ft
	300	50	P-16324	6 563 Ft	5 250 Ft

SDS-MAX fúrószárak

D	L ₁	L ₂	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár/db	Kedv. %
12	340	200	P-17033	8 850 Ft	7 080 Ft	20%
	540	400	P-17049	10 400 Ft	8 320 Ft	20%
14	340	200	P-17077	9 963 Ft	7 970 Ft	20%
	540	400	P-17083	11 688 Ft	9 350 Ft	20%
16	340	200	P-17120	10 425 Ft	8 340 Ft	20%
	540	400	P-17136	13 475 Ft	10 780 Ft	20%
18	340	200	P-17158	11 838 Ft	9 470 Ft	20%
	540	400	P-17164	13 638 Ft	10 910 Ft	20%
20	320	200	P-17186	11 588 Ft	9 270 Ft	20%
	520	400	P-17192	14 125 Ft	11 300 Ft	20%
	920	800	P-17201	20 438 Ft	16 350 Ft	20%
22	320	200	P-17217	12 500 Ft	10 000 Ft	20%
	520	400	P-17223	15 650 Ft	12 520 Ft	20%
	920	800	P-17239	23 013 Ft	18 410 Ft	20%
	1320	1200	P-46012	50 638 Ft	40 510 Ft	20%
24	320	200	P-17245	14 138 Ft	11 310 Ft	20%
	520	400	P-17251	17 113 Ft	13 690 Ft	20%
25	320	200	P-17267	14 425 Ft	11 540 Ft	20%
	520	400	P-17273	17 200 Ft	13 760 Ft	20%
	920	800	P-17289	26 650 Ft	21 320 Ft	20%
28	370	250	P-17295	15 438 Ft	12 350 Ft	20%
	570	450	P-17304	18 450 Ft	14 760 Ft	20%
	670	550	P-17310	25 975 Ft	20 780 Ft	20%
30	570	450	P-17332	19 725 Ft	15 780 Ft	20%
	570	450	P-17354	21 388 Ft	17 110 Ft	20%
32	920	800	P-17360	34 838 Ft	27 870 Ft	20%
	570	450	P-17382	24 600 Ft	19 680 Ft	20%
35	670	550	P-17398	29 350 Ft	23 480 Ft	20%
	570	450	P-17413	29 725 Ft	23 780 Ft	20%
38	370	250	P-17429	29 475 Ft	23 580 Ft	20%
	570	450	P-17435	35 463 Ft	28 370 Ft	20%
40	920	800	P-17441	47 938 Ft	38 350 Ft	20%
	570	450	P-40266	50 600 Ft	40 480 Ft	20%
50	570	450	P-40272	57 413 Ft	45 930 Ft	20%



További méretekről érdeklődjön partnereinknél!

EZYCHANGE körkivágók

Átmérő	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
16	B-11265	2 538 Ft	1 649 Ft
19	B-11271	2 538 Ft	1 649 Ft
20	B-11287	2 538 Ft	1 649 Ft
22	B-11293	2 650 Ft	1 723 Ft
24	B-11302	2 725 Ft	1 771 Ft
25	B-11318	2 725 Ft	1 771 Ft
29	B-11324	3 100 Ft	2 015 Ft
30	B-11330	3 100 Ft	2 015 Ft
32	B-11346	3 100 Ft	2 015 Ft
35	B-11352	3 525 Ft	2 291 Ft
38	B-11368	3 525 Ft	2 291 Ft
41	B-11374	3 725 Ft	2 421 Ft
44	B-11380	3 875 Ft	2 519 Ft
48	B-11396	3 988 Ft	2 592 Ft
51	B-11405	4 138 Ft	2 689 Ft
57	B-11411	4 638 Ft	3 014 Ft
60	B-11427	4 638 Ft	3 014 Ft
64	B-11433	4 838 Ft	3 144 Ft
68	B-11449	5 175 Ft	3 364 Ft
70	B-11455	5 175 Ft	3 364 Ft
76	B-11461	5 175 Ft	3 364 Ft
83	B-11477	6 488 Ft	4 217 Ft
92	B-11483	7 138 Ft	4 639 Ft
102	B-11499	8 175 Ft	5 314 Ft
105	B-11508	8 588 Ft	5 582 Ft
127	B-11514	11 900 Ft	7 735 Ft
152	B-11520	15 138 Ft	9 839 Ft

EZYCHANGE KÖRKIVÁGÓK

Jellemzők:

- gyorscsatlakozós szerszámcseré
- Bi-metal lyukfűrész
- 8 mm-es hatlapú befogás
- 40 mm furatmélység
- Ø 16 - 152 mm-ig

-35%
a listaárból



Átmérő	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
EZYCHANGE körkivágó készletek			
19, 22, 29, 38, 44, 57	B-11966	37 150 Ft	24 148 Ft
16, 20, 25, 32, 40, 51	B-11972	36 100 Ft	23 465 Ft
20, 25, 32, 40, 65	B-11988	39 750 Ft	25 838 Ft
EZYCHANGE körkivágó kiegészítők			
befogóadapter + központfúró	B-11536	8 000 Ft	5 200 Ft
központfúró	B-11542	1 988 Ft	1 292 Ft

Alkalmazás:

- alumínium,
- kemény-, és puhafa,
- műanyag megmunkálása,
- rozsdamentes lemez,
- acéllemez fúrása



Ezychange

SUPER PROFESSZIONÁLIS FÚRÓSZÁR:

Jellemzők:

- Keményfémlapkás kőzetfúró
- Forrasztási hőmérséklet 11000C
- Nagy "U" alakú horony a hatékony poretávoltítás érdekében
- DIN 8039 szabvány szerinti kialakítás
- 130°-os csúcshög - Jobbravágó spirálfúró - Önközpontosító
- A nagyobb méretek 13 mm-es csapolással

SUPER



Alkalmazás:

- Téglához, falazathoz, kőhöz, betonhoz, márványhoz, gránithoz



Ø	L	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
3,0	60	P-59592	175 Ft	140 Ft
4,0	75	P-59601	213 Ft	159 Ft
5,0	85	P-59617	263 Ft	210 Ft
6,0	100	P-59623	288 Ft	230 Ft
6,0	200	P-59754	575 Ft	460 Ft
6,0	400	P-59798	888 Ft	710 Ft
7,0	100	P-59639	350 Ft	280 Ft
8,0	120	P-59645	363 Ft	272 Ft
8,0	200	P-59760	763 Ft	610 Ft
8,0	400	P-59807	1 113 Ft	890 Ft
8,0	600	P-59900	2 500 Ft	2 000 Ft
9,0	120	P-59651	400 Ft	320 Ft
10,0	120	P-59667	525 Ft	394 Ft
10,0	200	P-59776	913 Ft	730 Ft
10,0	400	P-59813	1 338 Ft	1 070 Ft
10,0	600	P-59916	2 775 Ft	2 220 Ft
12,0	150	P-59689	763 Ft	610 Ft
12,0	200	P-59782	1 200 Ft	960 Ft
12,0	400	P-59829	1 838 Ft	1 470 Ft
12,0	600	P-59922	3 700 Ft	2 960 Ft
13,0	150	P-59695	1 113 Ft	890 Ft
14,0	150	P-59704	1 188 Ft	950 Ft
14,0	400	P-59835	2 575 Ft	2 060 Ft
14,0	600	P-59938	5 163 Ft	4 130 Ft

Ø	L	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
16,0	150	P-59710	1 388 Ft	1 110 Ft
16,0	400	P-59841	3 313 Ft	2 650 Ft
16,0	600	P-59944	6 213 Ft	4 970 Ft
18,0	160	P-59726	2 575 Ft	2 060 Ft
18,0	400	P-59857	4 038 Ft	3 230 Ft
18,0	600	P-59950	7 600 Ft	6 080 Ft
20,0	160	P-59732	3 088 Ft	2 470 Ft
20,0	400	P-59863	4 963 Ft	3 970 Ft
20,0	600	P-59966	9 275 Ft	7 420 Ft
22,0	160	P-59748	3 650 Ft	2 920 Ft
22,0	400	P-59879	5 713 Ft	4 570 Ft
22,0	600	P-59975	10 550 Ft	8 440 Ft
25,0	400	P-59885	6 375 Ft	5 100 Ft
25,0	600	P-59988	11 538 Ft	9 230 Ft

SUPER Kőzetfúró készlet (5db)

4x75 5x85 6x100 8x120 10x120	P-59994	1 650 Ft	1 238 Ft
--	---------	----------	----------



További méretekről érdeklődjön partnereinknél!

-20%
a listaárból

VÁGÓ-, ÉS CSISZOLÓTÁRCSÁK

Fémvágó tárcsa: Megerősített, sülylyesztett vágótárcsa sarokcsiszolókhöz. Közepesen kemény, nagy teljesítményű tárcsa, professzionális felhasználásra. **Felhasználási terület:** Fém darabolása



Acélvágó tárcsa: Extra vékony, lapos vágótárcsa sarokcsiszolókhöz. Közepesen kemény tárcsa, gyors és pontos vágásokhoz. **Felhasználási terület:** Acél-szerkezetek darabolása



Inoxvágó tárcsa Extra vékony, lapos vágótárcsa sarokcsiszolókhöz. Közepesen kemény tárcsa, magas vágási sebesség. **Felhasználási terület:** Rozsdamentes és saválló anyagokra, lemezek, csövek vágására



Aluvágó tárcsa: Extra vékony, lapos vágótárcsa sarokcsiszolókhöz és gyorsdarabolókhöz. Közepesen kemény tárcsa, magas vágási sebesség, gyors, pontos vágásokhoz. **Felhasználási terület:** Alumínium, fémszerkezetek darabolása



Kővágó tárcsa: Megerősített, sülylyesztett vágótárcsa sarokcsiszolókhöz és gyorsdarabolókhöz. **Jellemzői:** Közepesen kemény tárcsa, kiváló vágási teljesítmény, hosszú élettartam. **Felhasználási terület:** Építőipari alapanyagok, kő, márvány, gránit, beton, téglá



Fémcsiszoló tárcsa: Megerősített, sülylyesztett csiszolótárcsa sarokcsiszolókhöz. Közepesen kemény, nagy teljesítményű tárcsa, professzionális felhasználásra. **Felhasználási terület:** Fém szerkezetekhez, acélöntvény megmunkálására



Aluacsiszoló tárcsa: Megerősített, sülylyesztett csiszolótárcsa sarokcsiszolókhöz. Közepesen kemény, nagy teljesítményű tárcsa, professzionális felhasználásra. **Felhasználási terület:** Alumínium, fémszerkezetek megmunkálására.



D	Anyag	Cikkszám	b	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
115	Fém	P-53001	1,0	350 Ft	280 Ft
		P-53017	1,6	363 Ft	290 Ft
	Inox	P-52249	1,0	350 Ft	280 Ft
		P-53126	1,6	375 Ft	300 Ft
		P-52205	3,2	363 Ft	290 Ft
125	Fém	P-53023	1,0	388 Ft	310 Ft
		P-53039	1,6	400 Ft	320 Ft
	Inox	P-53045	1,0	388 Ft	310 Ft
		P-53051	1,6	388 Ft	310 Ft
		P-52940	3,2	438 Ft	350 Ft
150	Fém	P-52928	3,2	513 Ft	410 Ft
180	Fém	P-52934	3,2	638 Ft	510 Ft
	Kő	P-52962	3,2	663 Ft	530 Ft
230	Fém	P-52196	3,2	900 Ft	720 Ft
	Acél	P-52233	2,0	900 Ft	720 Ft
	Inox	P-53067	2,0	900 Ft	720 Ft
	Alu	P-53132	2,0	925 Ft	740 Ft
	Kő	P-52211	3,2	925 Ft	740 Ft
300	Fém	P-53148	3,0	1 288 Ft	1 030 Ft
		966121150	3,2	Rendelésre	Rendelésre
350	Kő	966121120	3,5	3 563 Ft	2 850 Ft
	Fém	P-53154	3,0	1 938 Ft	1 550 Ft
	Acél	966141150	4,0	5 550 Ft	4 440 Ft
355	Acél	966141120	4,0	5 550 Ft	4 440 Ft
		A-89953-5	3,0	6 488 Ft	5 190 Ft

D	Anyag	Cikkszám	b	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
115	Fém	P-52978	6,4	488 Ft	390 Ft
	Alu	P-67337	6,4	575 Ft	460 Ft
125	Fém	P-52984	6,4	588 Ft	470 Ft
150	Fém	P-52990	6,4	888 Ft	710 Ft
180	Fém	P-52227	7,0	1 000 Ft	800 Ft
	Alu	P-67343	6,4	1 138 Ft	910 Ft
230	Fém	P-52819	7,0	1 438 Ft	1 150 Ft
	Alu	P-67359	6,4	1 575 Ft	1 260 Ft

Vágótárcsák

Csiszolótárcsák

LAMELLÁS CSISZOLÓK

- Nagy szilárdságú pamutszövet (nemeskorund; teljes műgyantakötéssel)
- Magas lemunkálási és felületi minőség
- Alacsony zajszint



Alkalmazás:

- Fém
- Nemesfém
- Alumínium
- Fa
- Műanyag megmunkálásához



-20%
a listaárból

	Méret	Szemcse	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
Fém	Ø 115	40	P-65137	813 Ft	650 Ft
		60	P-65143	838 Ft	670 Ft
		80	P-65159	838 Ft	670 Ft
		120	P-65165	838 Ft	670 Ft
	Ø 125	40	P-65171	988 Ft	790 Ft
		60	P-65187	988 Ft	790 Ft
		80	P-65193	988 Ft	790 Ft
		120	P-65202	988 Ft	790 Ft

Alkalmazás:

- Rozsdamentes anyag (INOX)
- Acél, acéllemez
- Öntöttvas
- Nemesfém megmunkálásához



	Méret	Szemcse	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
Inox	Ø 115	40	P-65458	850 Ft	680 Ft
		60	P-65464	850 Ft	680 Ft
		80	P-65470	850 Ft	680 Ft
		120	P-65486	850 Ft	680 Ft
	Ø 125	40	P-65492	988 Ft	790 Ft
		60	P-65501	1 025 Ft	820 Ft
		80	P-65517	1 025 Ft	820 Ft
		120	P-65523	1 025 Ft	820 Ft

Alkalmazás:

- Kő - Téglá
- Cserép megmunkálásához



	Méret	Szemcse	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
Kő	Ø 125	40	P-65333	988 Ft	790 Ft
		60	P-65349	988 Ft	790 Ft
		80	P-65355	988 Ft	790 Ft

**Akár
-20%
a listaárból**

CSISZOLÓPAPÍROK

Csiszolópapír választékunk kiváló segítséget nyújt a fa és bútortipar, valamint a belsőépítészben dolgozó asztalosok és festők számára. A bordó színű csiszolópapírok elsődlegesen fa alapanyagok (pl. fenyő, bükk, forgácslap, farostlemez, stb.) megmunkálására lettek kifejlesztve. A fehér színűek festett, lakkozott, illetve glettelt felületek megmunkálásához ajánlottak.

Termékpalettánkon fellelhető csiszolószalagok olyan nagyteljesítményű csiszolóeszközök, amelyek különösen nagy felületek csiszolására és megmunkálására alkalmasak. A szalagméretek illeszkednek a piacon található szalagcsiszoló típusokhoz. A gyártás folyamán a toldási helyeket speciális ellenőrzésnek vetjük alá a szalagcsiszolóval történő biztonságos munkavégzés érdekében.

Méret	Szemcse	Cikkszám	Bruttó listaár Ft/db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
Ø 125 10 db /cs	40	P-43533	113 Ft	90 Ft
	60	P-43549	116 Ft	93 Ft
	80	P-43555	109 Ft	87 Ft
	100	P-43561	98 Ft	78 Ft
	120	P-43577	98 Ft	78 Ft
	180	P-43583	98 Ft	78 Ft
	240	P-43599	98 Ft	78 Ft
	320	P-43608	108 Ft	86 Ft
	400	P-43614	108 Ft	86 Ft



Méret	Szemcse	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
76x457 5 db /cs	40	P-37091	440 Ft	352 Ft
	60	P-37100	430 Ft	344 Ft
	80	P-37116	425 Ft	340 Ft
	100	P-37122	420 Ft	336 Ft
	120	P-37138	420 Ft	336 Ft
	150	P-37144	420 Ft	336 Ft
	240	P-37150	458 Ft	366 Ft
76x457 szett	40,80,120	P-37166	1 413 Ft	1 130 Ft
100x610 5 db /cs	40	P-36887	595 Ft	476 Ft
	60	P-36893	570 Ft	456 Ft
	80	P-36902	555 Ft	444 Ft
	100	P-36918	543 Ft	434 Ft
	120	P-36924	543 Ft	434 Ft
	150	P-36930	543 Ft	434 Ft
	240	P-36946	595 Ft	476 Ft



Méret	Szemcse	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker.ár /db
115x280 10 db /cs	40	P-36267	116 Ft	93 Ft
	60	P-32976	98 Ft	78 Ft
	80	P-36273	86 Ft	69 Ft
	100	P-32982	84 Ft	67 Ft
	120	P-36289	84 Ft	67 Ft
	150	P-32998	90 Ft	72 Ft
	180	P-36295	90 Ft	72 Ft
	240	P-36304	90 Ft	72 Ft
	40	P-33009	93 Ft	74 Ft
	60	P-33015	86 Ft	69 Ft
	80	P-33021	85 Ft	68 Ft
	100	P-33037	84 Ft	67 Ft
	120	P-33043	84 Ft	67 Ft
	150	P-33059	90 Ft	72 Ft
	180	P-33065	90 Ft	72 Ft
	240	P-33071	90 Ft	72 Ft




DIAMAK GYÉMÁNTTÁRCSÁK

-10%
a listaárból

diamak



Gazdaságos kivitel, mégis a lézerhegesztett kialakítás miatt még a benzinmotoros darabolókhoz is szívesen ajánljuk.



Szegmentált perem - Legtöbb építési anyag, téglá, homokkő blokk, pala, mészkő

D	h	d	Gyűrű	Cikkszám	Tulajdonságok	Bruttó listaár/db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
230	7	22,23		P-44155	Szegmentált tárcsa	5 563 Ft	5 006Ft
125	7	22,23	20	P-45761	Szegmentált tárcsa	2 488 Ft	2 239 Ft
115	7	22,23		P-34665	Szegmentált tárcsa	2 225 Ft	2 003 Ft

Turbó tárcsa - Kemény, tömör anyagok, gránit, agyag termékek, pala, mészkő, kemény beton

D	h	d	Gyűrű	Cikkszám	Tulajdonságok	Bruttó listaár/db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
230	7	22,23		P-26886	Turbó tárcsa	7 738 Ft	6 964 Ft
125	7	22,23	20	P-26870	Turbó tárcsa	3 275 Ft	2 948 Ft
115	7	22,23		P-26864	Turbó tárcsa	3 138 Ft	2 824 Ft

Folyamatos peremű - Csempe, márvány, mészkő, porcelán, Terazzo (járólap)

D	h	d	Gyűrű	Cikkszám	Tulajdonságok	Bruttó listaár/db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
230	7	30	25,4	P-27246	Folyamatos peremű tárcsa	11 413 Ft	10 271 Ft
125	7	22,23	20	P-27202	Folyamatos peremű tárcsa	2 875 Ft	2 588 Ft
115	7	22,23		P-27193	Folyamatos peremű tárcsa	2 613 Ft	2 351 Ft

NEUTRON GYÉMÁNTTÁRCSÁK

-10%
a listaárból

neutron



3D Grid technológia, választható Rapide vagy Enduro kivitelben. Közepes ár, magas minőség.

Szegmentált tárcsa, tartós - Beton, lágy téglá, cserép, betoncserép, homokkő



D	h	d	Gyűrű	Cikkszám	Tulajdonságok	Bruttó listaár/db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
230	10	22,23		B-12930	Enduro, 3DDG	18 513 Ft	16 661 Ft
125	10	22,23	20	B-12918	Enduro	9 425 Ft	8 483 Ft
115	10	22,23		B-12902	Enduro	8 688 Ft	7 819 Ft

Szegmentált tárcsa, gyors vágás - Beton, közepes/kemény téglá, Terazzo (járólap), cserép, pala, agya


D	h	d	Gyűrű	Cikkszám	Tulajdonságok	Bruttó listaár/db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
230	10	22,23		B-12968	Rapide, 3DDG	18 313 Ft	16 481 Ft
125	10	22,23	20	B-12952	Rapide	9 563 Ft	8 606 Ft
115	10	22,23		B-12946	Rapide	7 863 Ft	7 076 Ft

COMET GYÉMÁNTTÁRCSÁK

-10%
a listaárból



A minőségi vágótárcsák széles kínálata 3D Grid technológiával és az opcionálisan választható Sealth-technológiával vagy a hűtőnyílásokkal. Elérhető Rapide és Enduro kivitelben a sebesség, vagy az élettartam maximalizásáért.

**Szegmentált tárcsa, nagyon tartós - Beton, lágy téglá, cserép, betoncserép, homokkő**

D	h	d	Gyűrű	Cikkszám	Tulajdonságok	Bruttó listaár/db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
230	10	22,23		B-12740	Enduro, 3DDG, hűtőnyílások	26 125 Ft	23 513 Ft
125	10	22,23	20	B-12734	Enduro, hűtőnyílások	11 538 Ft	10 384 Ft
115	10	22,23		B-12728	Enduro, hűtőnyílások	10 813 Ft	9 731 Ft

Szegmentált tárcsa, gyors vágás - Beton, közepes/kemény téglá, Terazzo (járólap), cserép, pala, agyag csövek

D	h	d	Gyűrű	Cikkszám	Tulajdonságok	Bruttó listaár/db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
230	10	22,23		B-12784	Rapide, 3DDG, hűtőnyílások	26 238 Ft	23 614 Ft
125	10	22,23	20	B-12778	Rapide, hűtőnyílások	11 800 Ft	10 620 Ft
115	10	22,23		B-12762	Rapide, hűtőnyílások	11 688 Ft	10 519 Ft

Turbó tárcsa - Kemény téglá, gránit, mészkő, agyag csövek, pala, Terazzo (járólap)

D	h	d	Gyűrű	Cikkszám	Tulajdonságok	Bruttó listaár/db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
230	8	22,23		B-13035	Turbó tárcsa	23 500 Ft	21 150 Ft
125	7	22,23	20	B-12996	Turbó tárcsa	11 150 Ft	10 035 Ft
115	7	22,23		B-12980	Turbó tárcsa	10 000 Ft	9 000 Ft

Folyamatos peremű tárcsa - Kerámia csempé, porcelán

D	h	d	Gyűrű	Cikkszám	Tulajdonságok	Bruttó listaár/db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
230	5	30	25,4	B-13138	Folyamatos peremű tárcsa	18 350 Ft	16 515 Ft
125	5	22,23	20	B-13091	Folyamatos peremű tárcsa	7 950 Ft	7 155 Ft
115	5	22,23		B-13085	Folyamatos peremű tárcsa	6 425 Ft	5 783 Ft



-25%
a listaárból



ORRFŰRÉSZLAPOK

A Makita fűrészlapok minőségi japán gyors acélból (HSS), szénacélból (HCS), keményfémről (HM) és Bi-metal (HCS + HSS) ötvözetből készülnek, így a fűrész lapok széles palettáját fedik le a fa, illetve a fém vágásának:

- fordított és kétirányú vágás lamináltlapban - gyors és tiszta vágás fában - szegelt fa - vas és színesfémek rozsdamentes anyagok - szendvicspanel - üvegszálak anyagok.

Jellemzők	L	X	Cikkszám	Bruttó listaár/ db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db
Általános vágás fémben					
finom vágás fémlemezekben, Inoxban (<1,2mm)	150	S922AF	P-04905	763 Ft	572 Ft
	200	S1122AF	P-04949	1 070 Ft	803 Ft
Inoxhoz, fémhez (1,5 - 2,5 mm)	150	S922EF	P-04880	763 Ft	572 Ft
	200	S1122EF	P-04933	1 058 Ft	793 Ft
Inoxhoz, fémhez, színesfémhez (2,5 - 3,5 mm)	150	S922BF	P-04911	773 Ft	579 Ft
	200	S1022BF	P-04927	1 065 Ft	799 Ft
Inoxhoz, fémhez, színesfémhez (3,5 - 5 mm)	280		P-04983	1 268 Ft	951 Ft
íves vágás fémben, Inoxban	90	S422BF	P-04977	813 Ft	609 Ft
Általános vágás fában					
gyors, egyenes vágás fában, műanyagban, gipszkartonban	150	S644D	P-47086	650 Ft	488 Ft
	225		P-47092	705 Ft	529 Ft
	300	S1344D	P-05016	863 Ft	647 Ft
mindenféle fához	150	S811K	P-04999	525 Ft	394 Ft
Speciális fűrészlapok					
téglához, ytonghoz, építési anyagokhoz	455		B-10403	12 825 Ft/cs	9 619 Ft /cs
speciális M-fogazás, gyors, precíz kétirányú vágás	150		P-45680	938 Ft	703 Ft
	200		P-45696	1 163 Ft	872 Ft
speciális M-fogazás, gyors, precíz kétirányú vágás	150		P-45705	938 Ft	703 Ft
	200		P-45711	1 163 Ft	872 Ft
	280		P-45727	1 453 Ft	1 089 Ft
SUPER EXPRESS fűrészlap csomag					
bádoghoz (1-8 mm), profilokhoz (5-100 mm) szögcs fához, aluhoz, műanyaghoz, üvegszálak- anyaghoz minden-féle fához, műanyaghoz	152 152 203		B-13677	3 875 Ft/cs	2 906 Ft/cs

SZÜRŐFŰRÉSZLAPOK

-25%
a listaárból



A **Super Express Blades** fűrészlapok fokozatosan növekvő fogsűrűséggel teszik lehetővé, hogy a nagyon vékony anyagokat ugyanúgy lehessen vágni, mint a vastagokat. Ezek a lapok keskenyek, így a nagyon gyors vágás kivételes minőséggel párosul. Kiképzésük miatt különösen ideálisak akkumulátoros gépekhez, így egy feltöltéssel még több vágás végezhető. Jellemzői: - alacsony vibráció, - finom vágás, - nagy munkasebesség, - vékony és vastag anyag vágása ugyanazzal a szerszámmal! A Makita magas minőségű tartozékokat kínál, melyek professzionális gépekkel kombinálva sikeres és megbízható megoldást nyújtanak bármely felhasználásra.

Jellemzők	L	X	Lap típus	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Ajánlott bruttó kisker. ár /db	Kedv. %
Általános vágás fában							
puhafa, műanyag (< 50 mm)	100	T111C	B13	A-85656	200 Ft	150 Ft	25%
puhafa (< 15 mm), szigetelőanyag	75	T119B	B15	A-85678	185 Ft	139 Ft	25%
Tiszta vágás fában							
tiszta vágás fában (< 65 mm), műanyagban	100	T101B	B11	A-85634	290 Ft	218 Ft	25%
tiszta vágás fában (< 65 mm), fordított vágásirány	100	T101BR	B19	A-85715	278 Ft	208 Ft	25%
tiszta vágás fában (< 65 mm), műanyag	105	T301CD	B10	A-85628	315 Ft	236 Ft	25%
tiszta vágás fában (< 45mm), műanyagban	100	T101D	B12	A-85640	295 Ft	221 Ft	25%
Gyors vágás fában							
gyors vágás fában (< 80 mm)	130	T344D	L2	A-86309	455 Ft	341 Ft	25%
gyors vágás fában (< 80 mm)	180		L10	A-86315	625 Ft	469 Ft	25%
Általános vágás fémben							
nagyon vékony fémlamezekhez (0,5 - 1,5 mm)	75	T118G	B24	A-85759	238 Ft	178 Ft	25%
fémlamezekhez (1,2 - 2 mm)	80	T118A	B22	A-85737	250 Ft	188 Ft	25%
Speciális fűrészlapok							
kétirányú vágás laminált lapban, fában (<45 mm)	90		BR13	A-85793	215 Ft	161 Ft	25%
Super Express csomag							
B50/B51/B52) 3db-os készlet	100			B-06292	1 563 Ft	1 172 Ft	25%

További méretekről érdeklődjön partnereinknél!

L - teljes hossz (mm) | X - piaci megfelelő

FŰRÉSZTÁRCSÁK



Széles kínálat az összes gérvágó fűrészhez. Magas minőségű volfram-karbid fűrészfog precíziós élezése biztosítja a hosszú élettartamot, a vékony vágási felület a kisebb anyagvesztést és nagyobb előtolást

- Méretek 190mm - 305mm között - Fogak száma 24-től 100-ig - Durva vágástól az extra finom vágásig

D	Z	d	Szög	B	b	Cikkszám	Bruttó listaár	Ajánlott bruttó kisker ár
190	24	20	5°	2,2	1,6	B-08894	5 363 Ft	4 558 Ft
190	48	20	5°	2,2	1,6	B-08953	8 738 Ft	7 427 Ft
190	60	20	5°	2	1,4	B-09042	8 713 Ft	7 406 Ft
216	24	30	5°	2,4	1,6	B-08903	7 200 Ft	6 120 Ft
216	40	30	10°	2,1	1,6	B-08872	11 088 Ft	9 424 Ft
216	48	30	5°	2,4	1,6	B-08969	10 463 Ft	8 370 Ft
216	60	30	5°	2	1,4	B-09058	9 588 Ft	8 149 Ft
216	100	30	5°	2,8	1,8	B-09092	10 025 Ft	8 521 Ft
250	32	30	5°	2,4	1,6	B-08919	7 525 Ft	6 396 Ft
250	48	30	5°	2,4	1,8	B-08975	9 825 Ft	8 351 Ft
250	60	30	5°	2,3	1,8	B-09008	10 075 Ft	8 564 Ft
250	72	30	5°	2,4	1,8	B-09064	9 975 Ft	8 479 Ft
250	100	30	5°	2,3	1,8	B-09101	13 000 Ft	11 050 Ft
255	32	30	5°	2,3	1,8	B-08925	13 325 Ft	11 326 Ft
255	48	30	10°	2,1	1,8	B-08888	11 963 Ft	10 168 Ft
255	60	30	5°	2,3	1,8	B-09014	12 875 Ft	10 944 Ft
260	32	30	5°	2,3	1,8	B-08931	9 788 Ft	8 319 Ft
260	40	30	5°	2,3	1,8	B-08981	7 400 Ft	6 290 Ft
260	60	30	5°	2,3	1,8	B-09020	12 250 Ft	10 413 Ft
260	80	30	5°	2,3	1,8	B-09070	10 913 Ft	9 276 Ft
260	100	30	5°	2,3	1,8	B-09117	13 100 Ft	11 135 Ft
305	32	30	5°	2,3	1,8	B-08947	11 088 Ft	8 870 Ft
305	40	30	5°	2,3	1,8	B-08997	10 675 Ft	8 540 Ft
305	60	30	5°	2,3	1,8	B-09036	12 863 Ft	10 933 Ft
305	80	30	5°	2,3	1,8	B-09086	14 788 Ft	11 830 Ft
305	100	30	5°	2,3	1,8	B-09123	16 338 Ft	13 887 Ft